

ДСП

Экз. № \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ  
Детско-юношеский центр «Меридиан»  
Директор МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан»  
Т.В. Николаева  
«17» 03 2018 года



СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела  
в г. Н. Тагиле УФСБ России  
по Свердловской области

  
А.Г. Кислов  
«02» 04 2018 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник Нижнетагильского ОВО – филиала  
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской  
области»

  
Савоськин В.М.  
«04» 05 2018 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР г. Н. Тагил и ГГО  
УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Свердловской области

  
С.О. Пряничников  
«20» 04 2018 года

Паспорт безопасности  
Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования  
Детско-юношеский центр «Меридиан»  
Структурное подразделение «Надежда»

г. Н. Тагил

## I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Наименование вышестоящей организации по принадлежности	Управление образования Администрации г. Нижний Тагил
Наименование организации, являющейся правообладателем объекта	Администрация г. Нижний Тагил
Адрес организации	622034, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко 1а
Телефон	8(3435)41-00-11
Факс	8(3435) 42-16-46
Адрес электронной почты	odo@ntaqil.org

Наименование организации, являющейся правообладателем объекта	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр «Меридиан», структурное подразделение «Надежда»
Адрес организации	Юридический адрес: 622034, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 18 Фактический адрес: 622034 Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Вязовская, 11
Телефон	8(3435)41-13-12
Факс	-
Адрес электронной почты	meridian.do@yandex.ru

Основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта	Образовательная деятельность по реализации общеобразовательных программ дополнительного образования
Категория опасности объекта	третья
Общая площадь объекта, кв. метров	166,38 м <sup>2</sup>
Протяженность периметра, метров	162,97м
Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи	свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, 66 АД № 032322 от 15.01.2010 г.
ФИО должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью	Директор: Николаева Татьяна Владимировна Руководитель структурного

работников на объекте	подразделения: Кадникова Марина Владимировна
Служебный телефон	8(3435)41-13-12 8(3435)41-14-24
Мобильный телефон	89068595376-директор 89321110950-руководитель СП
Факс	-
Электронная почта	meridian.do@yandex.ru

## **II. СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИНЫХ ЛИЦАХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ОБЪЕКТЕ**

1. Режим работы объекта	С 10.00 до 20.00 Выходной день: воскресенье
2. Общее количество работников объекта	9 человек
3. Среднее количество находящихся на объекте в течение дня: - работников и обучающихся - иных лиц, в том числе: - арендаторов, - лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте - сотрудников охранных организаций	40 человека нет нет нет нет
4. Среднее количество находящихся на объекте вне рабочее время: - ночью - в выходные дни - праздничные дни, в том числе: - работников и обучающихся - арендаторов, - лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте - сотрудников охранных организаций	1 человек 1 человек 1 человек 1 человек нет нет нет

## **III. СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ УЧАСТКАХ И КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ ОБЪЕКТА**

1. Потенциально опасные участки объекта

№	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Нет				

## 2. Критические элементы объекта

№	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Щиток осветительный (ЩО-2)	нет	15,0 кв.м	Нападение на КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудования). Взрыв КВВ вблизи КЭ	Нарушение энергоснабжения объекта. Погибшие и раненые отсутствуют

## 3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект:

Возможные места проникновения на территорию:

- центральный вход;
- окна.

Возможные способы проникновения:

- контактное - несанкционированное проникновение на объект.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы (гранаты и т.п.), «пояса смертников», автомобиль с ВВ у центрального входа в структурное подразделение.

## IV. ПРОГНОЗ ПОСЛЕДСТВИЙ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА НА ОБЪЕКТЕ

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- Захват заложников.
- Минирование с последующим подрывом бомбы.
- Поджог здания.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте



(территории)

А) Захват заложников – нанесение вреда здоровью, в т.ч. гибель людей.

Б) Взрыв – полное или частичное разрушение здания (материальный ущерб), нанесение вреда здоровью, в т.ч. гибель людей.

В) Поджог здания - полное или частичное выгорание здания (материальный ущерб).

## **V.ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА НА ОБЪЕКТЕ**

Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
<b>1.Захват заложников</b>		
До 40 - (указать максимальное кол-во работников и обучающихся)	отсутствует	отсутствует
<b>2.Взрыв взрывчатых веществ, в т.ч. автомобиля с ВВ вблизи здания</b>		
До 40	полное или частичное разрушение здания	До 5 млн. руб. балансовая стоимость
<b>3.Поджог здания</b>		
возможно получение вреда здоровью	полное или частичное выгорание здания	До 5 млн. руб балансовая стоимость

## **VI.СИЛЫ И СРЕДСТВА, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА**

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

- в дневное время: вахтер (1 чел.) в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной 09.09.2014 г.;

- в ночное время: сторож (2 чел.) в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной 09.09.2014 года.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

- Кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования)

установлена с выводом на ПЦН Нижнетагильского ОВО – ЧОО «ООО Вымпел-А» (договор 01.02.2018 № 3-24-18), имеется 2 радиобрелка.

- Автоматическая пожарная сигнализация смонтирована (АПС ВЭРС-

ПК , СКАТ-1200Б.) и обслуживается ООО «Уралэлектроавтоматика». Договор №75/18 от 01.02.2018 г.

## VII. МЕРЫ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ, ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА

1.Меры по инженерно-технической защите объекта	
а) объектовые и локальные системы оповещения	нет
б) резервные источники:	
электроснабжения	нет
теплоснабжения	нет
водоснабжения	нет
системы связи	сотовая связь
в) технические системы:	
обнаружения несанкционированного проникновения на объект	нет
оповещения о несанкционированном проникновении на объект	нет
физической защиты	вахтер – в дневное время сторож – в ночное время
г) стационарные и ручные металлоискатели	нет
д) телевизионные системы охраны	нет
е) системы охранного освещения	Наружное освещение – внутри квартальное, уличные фонари, на территории корта по периметру установлены на металлических столбах светильники с лампами ДРЛ-250 Вт – 8 шт. Напряжение сети – 220 В. В вечернее и ночное время суток просматривается вся территория объекта.
ж) инженерная защита	нет
2.Меры по физической защите объекта	
количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств)	КПП отсутствует.
количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)	нет
наличие на объекте электронной системы пропуска	Нет
укомплектованность личным составом нештатных аварийно-	нет

спасательных формирований (по видам подразделений)	
<b>3. Меры по пожарной безопасности объекта</b>	
наличие документа, подтверждающего соответствие объекта установленным требованиям пожарной безопасности	Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности, выданное отделом государственного пожарного надзора г. Нижний Тагил Управления государственного пожарного надзора Свердловской области МЧС России от 04.08.2009 № 131
наличие системы внутреннего противопожарного водопровода	нет
наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения	Автоматическая пожарная сигнализация, в состав входят: базовое оборудование (ВЭРС-ПК, 8П. СКАТ-1200Б) – 1 шт., извещатели дымовые – 16 шт., извещатели ручные – 2 шт., оповещатели речевые – 2 шт., светоуказатели – 3 шт.
наличие оборудования для эвакуации из зданий людей	Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации ОО ПАК ОКО. Состав СОУЭ: базовое оборудование ОКО-3-А-01-П-120 – 1 шт., пульт – ПЦН- 1 шт., извещатель – 2 шт., датчики – 2 шт. Работает круглосуточно. Включается автоматически.
1. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта от террористических угроз	
наличие и реквизиты документа	отсутствует

## VII. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий	Звуковая система оповещения и управления эвакуацией, освещение территории объекта соответствуют требованиям. Силы и средства для противостояния террористическим актам и иным противоправным действиям имеются
--	---

<p>Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков</p>	<p>не в полном объеме.</p> <p>1.Оборудовать объект системой видеонаблюдения в соответствии с п.п. (д) П.22 Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 №1235, срок февраль 2019 г.</p> <p>2.В соответствии с пунктом 6.48. «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 31-06-2009» (далее – СП 118.13330.2012), утвержденного приказом Минрегион России от 29.12.2011 №635/10, для комплексной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений образования и их учащихся следует предусмотреть на первом этаже помещения для охраны с установкой в них систем видеонаблюдения пожарной и охранной сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в территориальные органы Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации (вневедомственной охраны) или ситуационные центры «Службы 112».</p>
<p>Финансирование, которое требуется, чтобы обеспечить мероприятия по антитеррористической защите места массового пребывания людей</p>	<p>На установку системы видеонаблюдения.</p>

## VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЪЕКТА

Режимно-секретные органы отсутствуют.  
Локальные зоны безопасности отсутствуют.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**



- 1.Схема МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан», СП «Надежда» с обозначением критических элементов.
- 2.Схема МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан», СП «Надежда» с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
- 3.Акт обследования и категорирования МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан», СП «НАдежда» .
- 4.Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан», СП «Надежда».

Составлен "25" февраля 2018 г.

Директор МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан»


Т.В.Николаева

Актуализирован " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Причина актуализации \_\_\_\_\_



Схемы расположения СП «Надежда» МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан» на карте города Нижний Тагил



Условные обозначения:



- жилые застройки




- проезжая часть



- тротуар


Схема СП «Надежда» МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан» с обозначением критического элемента



Условные обозначения:  - критический элемент (щиток освещения)

 - линия разграничения эксплуатируемой площади

Схемы охраны СП «Надежда» МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан» с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны



Условные обозначения:



- пост охраны (вахтер)



- КТС



- радиобрелок от КТС

— - линия разграничения эксплуатируемой площади



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

Т.В.Николаева

(инициалы, фамилия)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года



## АКТ

обследования и категорирования

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Детско-юношеский центр «Меридиан»

структурное подразделение «Надежда»

№1

\_\_\_\_\_ г. Нижний Тагил \_\_\_\_\_  
 (наименование населенного пункта)

«\_14 февраля\_» 2018 года

Комиссия в составе:

председателя комиссии - директор МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан» - Николаева Татьяна Владимировна

и членов комиссии:

Председатель ПК – Масалкова Людмила Александровна,  
 (должность и Ф.И.О. лица, являющегося представителем правообладателя объекта (территории))

Заместитель директора по ВР - Тимохина Вера Алексеевна;

Специалист по ОТ – Панькова Татьяна Александровна;

Руководитель СП «Надежда» - Кадникова Марина Владимировна;

Руководитель СП «Меридиан» - Серикова Елена Николаевна;

Руководитель СП «Спутник» - Мозгалева Марина Валерьевна.

(должность и Ф.И.О. лица, являющегося работником объекта (территории))

Сотрудник отдела в г. Нижнем Тагиле УФСБ России по Свердловской области -

Филимонов Иван Вадимович

Начальник ОКЗО Нижнетагильского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ Россин по

Свердловской области» майор полиции- Репин Алексей Николаевич

Инспекторотделения НД отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.

Нижний Тагил и ГГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области- Скородская

Татьяна Евгеньевна

действующая на основании приказа МБУ ДО Детско-юношеского центра «Меридиан»

(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

от «\_28\_» ноября\_2017 года №\_288\_ «О создании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов (территорий) Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеского центра «Меридиан»

в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации»

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Требования к антитеррористической защищенности) провела обследование объекта (территории) МБУ ДО Детско-юношеский центр «Меридиан», структурное подразделение «Надежда»,  
(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

находящегося по адресу: 622034, Свердловская обл., город Нижний Тагил, улица Вязовская, 11

(фактический адрес нахождения объекта (территории))

на предмет состояния их антитеррористической защищенности.

В ходе работы комиссией установлено.

Общая площадь структурного подразделения «Надежда» составляет: эксплуатируемая площадь- 166,38 кв.м. (общая площадь помещений СП «Надежда» - 479,2 кв.м., общая площадь подвала дома- 696,6 кв.м, общая площадь здания- дома – 3899,9 кв.м. ). На территории структурного подразделения расположен хоккейный корт, площадью- 876,4 м<sup>2</sup>. Протяженность периметра Структурного подразделения «Надежда» составляет: эксплуатируемая территория - 78,08 м (территория принадлежащая структурному подразделению-125,8м; периметр здания - 162,7 метров).

Общая площадь территории (корта) составляет: 876,4 м<sup>2</sup>. Протяженность периметра корта составляет: 123,12 метров.

Структурное подразделение «Надежда» находится на территории Ленинского района города Нижний Тагил, Свердловской области. Расположено в здании жилого назначения, литеры А (подвал) многоэтажного жилого дома (этажность – 5 этажей). Здание расположено в центре квартала. Год постройки – 1961г.

Высота помещений структурного подразделения составляет 2,5 м (высота здания - 14,10 м). Материал стен – крупные блоки. Перекрытие – железобетонные плиты. Площадь кровли здания– 923 м<sup>2</sup>. Площадь остекления помещений структурного подразделения– 7,85 м<sup>2</sup>.

Центральная входная группа расположена на уровне подвала, состоит из спуска в подвал (лестничный пролет площадью-14,2 кв.м., ширина – 1,63 м, длина – 8,71 м., высота – 2,00 м- 2,40 м.), и тамбура. Входная дверь одинарная, железная, (полотно двери 1,2 x 2,0 м) запирается на один взрезной замок и щеколду. Тамбур отделен от лестничного пролета одинарной железной дверью (полотно двери 1,24 x 2,25 м), которая запирается на задвижку. У тамбура вторая дверь в помещение - одинарная деревянная (полотно двери 0,79 x 2,00 м).

Запасной (эвакуационный) выход из актового зала (по плану БТИ помещение № 9) – одинарная железная дверь (полотно двери 0,72 x 1,72 м) запирающаяся на щеколду.

Оконные конструкции здания представляют собой пластиковые окна, выполненные из алюминиевых стеклопакетов – 6 шт.(7,85 м<sup>2</sup>).

Защитными металлическими решётками оборудованы 6 окон, из них 4 окна оборудованы двойными распашными решетками, запирающимися на навесной замок. Ключ находится на ручках распашных решеток.

Выхода на крышу из структурного подразделения «Надежда» - нет.

Вентиляция естественная, происходит путем проветривания помещений (двери, форточки, окна).

Вместимость залов объекта составляет:

- актовывй зал – 30 мест;
- уч.кабинет №2 - 12 мест;
- уч.кабинет №8 - 12 мест;

Ограждение объекта (территории) нет

Контрольно-пропускной пункт (пост) нет

Система видеонаблюдения: нет

В МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан», СП «Надежда» приказом директора от 05.04.2017 №95 «Об антитеррористической защищенности МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан» назначены должностные лица ответственные за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, с территориальными органами Министерства внутренних дел РФ, с территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Приказом директора МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан» от 25.05.2017 №116 «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность» назначаны должностные лица, ответственные за пожарную безопасность территории и помещений структурных подразделений.

Периодический обход и осмотр помещений и территории МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан», СП «Надежда» производит руководитель структурного подразделения в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной директором МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан» от 11.09.2017 г. №1.

Приказом директора МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан» от 15.01.2015 №2/1 назначен ответственный за осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам. На рабочем компьютере руководителя структурного подразделения установлена контент-фильтрация согласно договору по оказанию услуг (услуги интернета) ООО «Конвекс-телефония» от 01.02.2018 №1210.

Доступа обучающимся к интернет ресурсам – нет.

В МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан» разработаны планы первоочередных и долгосрочных мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности структурных подразделений, планы эвакуации сотрудников, обучающихся и иных лиц, находящихся в структурном подразделении, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта.

С персоналом и обучающимися проводятся инструктажи и практические занятия по действиям при обнаружении на территории и в здании структурных подразделений подозрительных предметов, при угрозе совершения террористического акта. Проводятся штабные и объектовые тренировки.

В фойе коридора структурного подразделения оборудован стенд с номерами телефонов аварийно-спасательных служб и информационными материалами по действиям сотрудников и обучающихся при обнаружении подозрительных предметов, поступлении информации об угрозе совершения террористического акта, при захвате заложников.

Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации: ОО ПАК ОКО смонтирована ООО «ОКО-охрана» в 2016 г. Состав: базовое оборудование прибор ОКО-3-А-01-П-120 – 1 шт., GSM-модем Омс- 35 iT-1 шт., датчик ПЦН-1 шт. ПАК ОКО охватывает 100% всей площади здания, технически исправна. При срабатывании АПС сигнал поступает на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) подразделения пожарной охраны и ПЦН ОКО. Тип системы - речевая. Режим работы ОКО 24-х часовой.

Техническое обслуживание ОО ПАК ОКО осуществляет ООО «ОКО-Охрана», договор № 53246/С от 01.02.2018 года. Есть, работает, тип системы-речевая.

(есть/нет, работает/не работает, тип системы (сирена, звуковая, речевая, прочее))



Автоматическая пожарная сигнализация смонтирована и обслуживается (ВЭРС-ПК, СКАТ -1200Б) ООО «Уралэлектроавтоматика», договор № 75/18 от 01.02.2018 г.

Система освещения: Наружное освещение: внутриквартальное, уличные фонари, на территории корта по периметру установлены на металлических столбах светильники с лампами ДРЛ-250 Вт – 8 шт. В вечернее время суток просматривается вся территория. Состояние - исправна.

Средства разграничения и контроля доступа нет.

Пропускной режим осуществляется в дневное время вахтером, в ночное время- сторожем. Ведется журнал учета посетителей

Кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования) на объекте установлена тревожная кнопка с выводом на ПЦН ЧОО «ООО Вымпел-А» г. Нижний Тагил, имеется два радиобрелка.

Средства ТСО на момент обследования находятся в исправном, рабочем состоянии (ведется журнал проверки работоспособности тревожной кнопки). Обслуживание ТСО осуществляет ЧОО «ООО Вымпел-А», договор № 3-24-18 от 01.02.2018 г., сигнал поступает на пульт охранного агенства ГБР, реагирует на сигнал ГБР охранного агенства.

(есть/нет, работает/не работает; куда передается сигнал, способ передачи сигнала, кто реагирует на сигнал).

Охранная сигнализация нет.

Режим работы объекта (территории) ежедневно с 10.00 до 20.00 дневной (дневной/круглосуточный, продолжительность рабочего времени, начало/окончание рабочего дня).

Общее количество работников объекта (территории) 9 человек. Среднее количество находящихся на объекте (территории) работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций в течение рабочего дня 40 человек, в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни 1 человек.

На территории субъекта Российской Федерации по месту расположения объекта (территории) в течение последних 12 месяцев зарегистрировано 0 террористических актов (попыток совершения террористических актов).

По оценке членов комиссии, на объекте (территории) прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта может составить 40 человек, размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде может составить менее 5 миллионов рублей.

Выявлены потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем: щиток осветительный -2, расположенный в кабинете №2 (по паспорту БТИ), щиток закрывается на ключ.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, комиссия в соответствии с пунктом 12 Требований к антитеррористической защищенности определяет объекту (территории) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр «Меридиан», структурное подразделение «Надежда»  
(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта)

категорию № три.

(прописью)



По результатам проведенного обследования комиссия рекомендует провести на объекте (территории) следующие мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности:

1. Оборудовать объект системой видеонаблюдения в соответствии с п.п. (д) П. 22 Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 №1235, срок февраль 2019 года.

2. В соответствии с пунктом 6.48 «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» (далее - СП 118.13330.2012), утвержденного приказом Минрегион России от 29.12.2011 № 635/10, для комплексной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений образования и их учащихся следует предусмотреть на первом этаже помещения для охраны с установкой в них систем видеонаблюдения пожарной и охранной сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации (вневедомственной охраны) или ситуационные центры «Службы 112».

Подписи:

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

(Николаева Т.В.)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

(Генкин А.Н.)

(Бадиков А.С.)

(Сперовская Р.Е.)

(Керимов И.В.)

(Тимохина Ф.А.)

(Маслякова И.А.)

(Савченко Т.А.)

**Перечень мероприятий  
по обеспечению антитеррористической защищенности  
МБУ ДО Детско-юношеский центр «Меридиан»,  
структурное подразделение «Надежда»**

1. Установить систему видеонаблюдения в соответствии с п.п. (д) П.22 Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 №1235.
2. Оборудовать помещения для охраны с установкой в них систем видеонаблюдения пожарной и охранной сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в территориальные органы Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации (вневедомственной охраны) или ситуационные центры «Службы 112» в соответствии с пунктом 6.48. «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 31-06-2009» (далее – СП 118.13330.2012), утвержденного приказом Минрегион России от 29.12.2011 №635/10, для комплексной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений образования.

№ Исх документа (указать дату, когда подписан паспорт) ДСП

Отп. -2 экз.

Экз. №1 – МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан, СП «Надежда»

Экз. №2 – СП

Копия - в отдел ФСБ г. Н. Тагила

Исп. и отп. – В.А.Тимохина

Дата

Тел.( 3435) 41-13-12

В настоящем деле, « паспорт безопасности»,  
пронумеровано, прошнуровано и скреплено мастичной печатью  
« Для пакетов» ( ) листов.

Должность ответственного за  
разработку паспорта



В.А.Тимохина

( подпись)

Ф.И.О



*№ 04.05.18/18*

Пронумеровано

Прошнуровано

Директор ДОО «Меридиан»

Т.В. Николаева

